

দুটি সন্তানের বেশি নয়
একটি হলে ভাল হয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

এমআইএস ফরম-৩
পৃষ্ঠা-১

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন
(UH&FWC/MCH-FP Unit of UHC/MCWC/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)
মাসঃ সনঃ



কেন্দ্রের নামঃ ইউনিয়নঃ..... উপজেলা/থানাঃ..... জেলাঃ.....

কেন্দ্রটিতে ২৪/৭ ডেলিভারী সেবা দেয়া হয় কিনা? হ্যাঁ না

সেবার ধরণ			ক্লিনিক/ হাসপাতাল	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	মোট	
খাবার বড়ি	স্বাভাবিক	পুরাতন				
		নতুন				
		মোট				
	*প্রসব পরবর্তী	পুরাতন				
		নতুন				
		মোট				
		প্রসব পরবর্তী মেয়াদ উত্তীর্ণ				
	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা					
	কনডম	স্বাভাবিক	পুরাতন			
			নতুন			
মোট						
*প্রসব পরবর্তী		পুরাতন				
		নতুন				
		মোট				
		প্রসব পরবর্তী মেয়াদ উত্তীর্ণ				
ফলোআপ						
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা						
ইনজেকটেবল		স্বাভাবিক	পুরাতন			
	নতুন					
	মোট					
	*প্রসব পরবর্তী	পুরাতন				
		নতুন				
		মোট				
		প্রসব পরবর্তী মেয়াদ উত্তীর্ণ				
	ফলোআপ					
	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা					
	আইইউডি	স্বাভাবিক				
*প্রসব পরবর্তী						
মোট						
খুলে ফেলা		মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর				
		মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে				
ফলোআপ						
প্রসব পরবর্তী মেয়াদ উত্তীর্ণ						
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা						
ইমপ্ল্যান্ট		স্বাভাবিক				
		*প্রসব পরবর্তী				
	মোট					
	খুলে ফেলা	মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর				
		মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে				
	ফলোআপ					
	প্রসব পরবর্তী মেয়াদ উত্তীর্ণ					
	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা					
	পুরুষ	সম্পাদন	স্বাভাবিক			
			*প্রসব পরবর্তী			
মোট						
ফলোআপ						
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা						
মহিলা		সম্পাদন	স্বাভাবিক			
			*প্রসব পরবর্তী			
			মোট			
		ফলোআপ				
		পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া/জটিলতার জন্য সেবা				
	গর্ভপাত পরবর্তী (PAC) পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি					
	এমআর পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি					
	এমআরএম পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি					

*প্রসব পরবর্তী > প্রসবের পর হতে ১ বছরের মধ্যে

সেবার ধরণ		ক্লিনিকে/ হাসপাতাল	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	মোট		
প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	টি টি প্রাপ্ত মহিলা	১ম ডোজ				
		২য় ডোজ				
		৩য় ডোজ				
		৪র্থ ডোজ				
		৫ম ডোজ				
	গর্ভকালীন সেবা	পরিদর্শন-১				
		পরিদর্শন-২				
		পরিদর্শন-৩				
		পরিদর্শন-৪				
		প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রাপ্ত মায়ের সংখ্যা				
		প্রসবপূর্ব রক্তক্ষরণ (APH) আক্রান্ত মায়ের সংখ্যা				
		২৪-৩৪ সপ্তাহের মধ্যে ইনজেকশন এন্টিন্যাটাল করটিকোস্টেরয়েড প্রাপ্ত গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা (MCWC) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)				
	মিসোপ্রোস্টল বড়ি সরবরাহপ্রাপ্ত গর্ভবতীর সংখ্যা					
	প্রসব সেবা	স্বাভাবিক				
		সিজারিয়ান				
		অন্যান্য (ফরসেপ/ভ্যাকুয়াম/ব্রিচ)				
		প্রসবের তৃতীয় ধাপের সক্রিয় ব্যবস্থাপনা (AMTSL) অনুসরণ করে প্রসব করানোর সংখ্যা				
		পার্চোথ্রাফ ব্যবহার সংখ্যা				
		প্রসবকালীন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (IPH) আক্রান্ত মায়ের সংখ্যা				
	গর্ভপাত পরবর্তী সেবা (PAC) প্রদানের সংখ্যা					
	মারাত্মক প্রি-একলাম্পসিয়া/একলাম্পসিয়া রোগীর সংখ্যা					
	প্রসবোত্তর সেবা	দাঁ	পরিদর্শন-১			
			পরিদর্শন-২			
			পরিদর্শন-৩			
			পরিদর্শন-৪			
প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রাপ্ত মায়ের সংখ্যা						
প্রসবোত্তর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (PPH) আক্রান্ত মায়ের সংখ্যা						
নবজাতক		১ মিনিটের মধ্যে মোছানোর সংখ্যা				
		নাড়িকাটার পর ৭.১% ক্লোরোহেস্ত্রিডিন ব্যবহারের সংখ্যা				
		নাড়ি কাটার পর মায়ের ত্বকে-ত্বক স্পর্শ প্রাপ্ত নবজাতকের সংখ্যা				
		জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানোর সংখ্যা				
		জন্মকালীন শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত শিশুকে ব্যাগ ও মাস্ক ব্যবহার করে রিসাসিটেইট করার সংখ্যা				
		পরিদর্শন-১				
		পরিদর্শন-২				
		পরিদর্শন-৩				
		পরিদর্শন-৪				
		রেফার	গর্ভকালীন জটিলতায় রেফার সংখ্যা			
			প্রসবকালীন জটিলতায় রেফার সংখ্যা			
প্রসবোত্তর জটিলতায় রেফার সংখ্যা						
একলাম্পসিয়া রোগীকে লোডিং ডোজ MgSO ₄ ইনজেকশন দিয়ে রেফার সংখ্যা						
নবজাতককে জটিলতার জন্য রেফার সংখ্যা						
ইসিপি গ্রহণকারীর সংখ্যা						
বন্ধ্যা দম্পতি	চিকিৎসা/পরামর্শ প্রাপ্ত					
	রেফারকৃত					
কিশোর-কিশোরীর সেবা (১০-১৯ বছর)	বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্বের কুফল বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	আয়রন ফলিক এসিড বড়ি সরবরাহপ্রাপ্ত কিশোরীর সংখ্যা (১৩-১৯ বছর)					
	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনবাহিত রোগ নিরাময়ে চিকিৎসা					
	বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিগত ও সুখম খাবার বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	কৈশোর সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	মানসিক সমস্যা এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও নিরাময় বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	কিশোর-কিশোরীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও কিশোরীর স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার বিষয়ে কাউন্সেলিং					
	রেফার					

সেবার ধরণ		ক্লিনিক/ হাসপাতাল	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	মোট	
প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা	RTI/STI সংক্রান্ত চিকিৎসা প্রদানকৃত রোগীর সংখ্যা				
	এমআর (এমডিএ) সেবা প্রদানের সংখ্যা				
	এমআরএম (ঔষধের মাধ্যমে এমআর) সেবা প্রদানের সংখ্যা				
	জরায়ুর মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং	মোট VIA পজিটিভ			
		মোট VIA নেগেটিভ			
মোট CBE পজিটিভ					
মোট CBE নেগেটিভ					
কেএমসি সেবা	কেএমসি শুরু হয়েছে এমন শিশুর সংখ্যা				
	এই ক্লিনিক/হাসপাতালে জন্মগ্রহণকারী কেএমসি শুরু করা শিশুর সংখ্যা				
	মোট কতজন শিশুকে ডিসচার্জ (ছাড়পত্র) প্রদান করা হয়েছে				
	ডিসচার্জ অন রিকুয়েস্ট (অনুরোধের) এর ভিত্তিতে ডিসচার্জ প্রদান করা শিশুর সংখ্যা				
	কেএমসি ডিসকন্টিনিউয়েশন (কেএমসি সেবা ব্যাহত) হওয়া শিশুর সংখ্যা				
	কতজন শিশুকে জটিলতার জন্য রেফার করা হয়েছে				
	কেএমসি সেবাপ্রাপ্ত শিশু মৃত্যুর সংখ্যা				
	কতজন শিশুকে কেএমসি ফলোআপ করা হয়েছে				
	শিশু সেবা (০-৫৯ মাস)	বিসিজি (জন্মের পর থেকে)			
		পেন্টাভ্যালেন্ট (ডিপিটি, হেপ-বি, হিব)	১ (শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ হলে)		
			২ (শিশুর বয়স ১০ সপ্তাহ হলে)		
			৩ (শিশুর বয়স ১৪ সপ্তাহ হলে)		
		পিসিভি টিকা	১ (শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ হলে)		
			২ (শিশুর বয়স ১০ সপ্তাহ হলে)		
			৩ (শিশুর বয়স ১৪ সপ্তাহ হলে)		
ওপিভি		১ (শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ হলে)			
		২ (শিশুর বয়স ১০ সপ্তাহ হলে)			
		৩ (শিশুর বয়স ১৪ সপ্তাহ হলে)			
আইপিভি(ফ্রোকশনাল)		১ (শিশুর বয়স ৬ সপ্তাহ হলে)			
		২ (শিশুর বয়স ১৪ সপ্তাহ হলে)			
এমআর টিকা		১ (শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে)			
		২ (শিশুর বয়স ১৫ মাস পূর্ণ হলে)			
জন্ম-মৃত্যু		জীবিত জন্ম (Live Birth)			
	কম জন্ম ওজনে (জন্ম ওজন ২৫০০ গ্রামের কম) জন্মগ্রহণকারী নবজাতক এর সংখ্যা				
	কম জন্ম ওজনে (জন্ম ওজন ২০০০ গ্রামের কম) জন্মগ্রহণকারী নবজাতক এর সংখ্যা				
	অপরিণত (৩৭ সপ্তাহের পূর্বে জন্ম) নবজাতক এর সংখ্যা				
	মৃত জন্ম	ফেশ			
		ম্যাসারেটেড			
		মোট মৃত জন্মের সংখ্যা			
	নবজাতকের মৃত্যু (০-২৮ দিন)				
মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা					
বহির্বিভাগে সেবা গ্রহণকারী রোগী	পুরুষ				
	মহিলা				
	শিশু (০-১ বছর)				
	শিশু (১-৫ বছর)				
	অন্যান্য				
	মোট				
অন্তর্বিভাগে ভর্তি রোগী	মহিলা				
	শিশু (০-১ বছর)				
	শিশু (১-৫ বছর)				
	মোট				
কেন্দ্রে কয়টি স্বাস্থ্য শিক্ষা (বিসিসি) কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে					
এসএসএমও (SACMO) কর্তৃক কয়টি স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা (বিসিসি) কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে					

সেবার ধরণ		ক্লিনিক/ হাসপাতাল	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	মোট
পুষ্টি সেবা	আইএফএ, হাত ধোয়া, মায়ের পুষ্টি বিষয়ক কাউন্সেলিং			
	কতজন মায়ের (গর্ভবতী মহিলা) ওজন নেয়া হয়েছে			
	আইওয়াইসিএফ, ভিটামিন-এ বিষয়ক মায়ের কাউন্সেলিং			
	কতজন গর্ভবতী মাকে আয়রন ফলিক এসিড এবং ক্যালসিয়াম বড়ি দেওয়া হয়েছে			
	কতজন ০-২৩ মাস বয়সী শিশুর মাকে আয়রন ফলিক এসিড এবং ক্যালসিয়াম বড়ি দেওয়া হয়েছে			
	কতজন ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুকে মাল্টিপল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার (এমএনপি) দেয়া হয়েছে			
	কতজন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে ভিটামিন-এ দেয়া হয়েছে			
	কতজন ২৪-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে কৃমিনাশক বড়ি দেয়া হয়েছে			
	কতজন ৬-৫৯ মাস বয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুকে খাবার স্যালাইনের সাথে জিংক বড়ি দেয়া হয়েছে			
	কতজন ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে গ্রোথ মনিটরিং (GMP*) করা হয়েছে			
	কতজন ৬-৫৯ মাস বয়সী MAM (মার্বারি তীব্র অপুষ্টি) আক্রান্ত শিশুকে সনাক্ত এবং চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে			
	কতজন ৬-৫৯ মাস বয়সী SAM (মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি) আক্রান্ত শিশুকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং রেফার করা হয়েছে			
	কতজন ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর Stunting (বয়সের তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন) সনাক্ত করা হয়েছে			
	কতজন ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর Wasting (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন) সনাক্ত করা হয়েছে			
	কতজন ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর Underweight (বয়সের তুলনায় কম ওজন সম্পন্ন) সনাক্ত করা হয়েছে			

অসুস্থ শিশুর সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (IMCI):

ক্রমিক ক্রমিক নং	রোগের নাম	শিশু (০-৫৯ মাস) সেবা											
		০-২৮ দিন		২৯-৫৯ দিন		২ মাস- < ১ বছর		১-৫ বছর		মোট		সর্বমোট	
		ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	
১	খুব মারাত্মক রোগ- সংকটাপন্ন অসুস্থতা												
২	খুব মারাত্মক রোগ- সম্ভাব্য মারাত্মক সংক্রমণ												
৩	খুব মারাত্মক রোগ- দ্রুত শ্বাস নিউমোনিয়া												
৪	স্থানীয় সীমিত সংক্রমণ												
৫	রেফারে রাজী হওয়া												
৬	১ম ডোজ এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন												
৭	২য় ডোজ এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন												
৮	নিউমোনিয়া												
৯	নিউমোনিয়া নয়, সর্দি কাশি												
১০	ডায়রিয়া												
১১	জ্বর-ম্যালেরিয়া												
১২	জ্বর-ম্যালেরিয়া নয়												
১৩	হাম												
১৪	কানের সমস্যা												
১৫	অপুষ্টি												
১৬	অন্যান্য												
১৭	রেফারকৃত												
	সর্বমোট												

FWV কর্তৃক স্যাটেলাইট ক্লিনিক : লক্ষ্যমাত্রা অনুষ্ঠিত SACMO কর্তৃক NSV ক্লায়েন্ট রেফার : লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

মাসিক মওজুদ ও বিতরণের হিসাব বিষয়ক

	খাবার বড়ি (চক্র)		কনডম (পিস)	ইনজেকটেবল		আইইউডি (পিস)	ইমপ্লান্ট (সেট)		ইসিপি (ডোজ)	মিসোসপ্রোস্টল (ডোজ)	এমআরএম (প্যাক)	৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন	ইনজেকশন MgSO4	ইনজেকশন অক্সিটোসিন (ডোজ)	এমএনপি(স্যাগেট)	স্যানিটারী প্যাড (সংখ্যা)	এম আর (এমভিএ) কিট (সংখ্যা)	ডেলিভারী কিট (সংখ্যা)	ডিডিএস কিট (সংখ্যা)	ইনজেকশন এন্টিবায়োটিক করটিকোস্টেরয়ড	ইনজেকশন জেন্টামাইসিন	
	সুধী	আপন		ভায়াল	সিরিঞ্জ		ইমপ্লান্ট	জেডেল														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	
পূর্বের মওজুদ																						
চলতি মাসে পাওয়া গেছে (+)																						
চলতি মাসের মোট মওজুদ																						
সমন্বয়	(+)																					
	(-)																					
সর্বমোট																						
চলতি মাসে বিতরণ করা হয়েছে (-)																						
অবশিষ্ট																						
চলতি মাসে কখনও মওজুদ শূণ্য হয়ে থাকলে (কোড)																						

মওজুদ শূন্যতার কোড :

ক

সরবরাহ পাওয়া যায়নি

খ

অপর্যাপ্ত সরবরাহ

গ

হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া

ঘ

অন্যান্য

তারিখ :

স্বাক্ষর :

নাম :

MO (Clinic)/MO(FW)/SACMO/FWV/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

(যেটি প্রযোজ্য টিক দিন)